


(様式第3号)

補装具意見書(肢体不自由用(車椅子・姿勢保持装置を除く))

ふりがな		年 月 日生 (歳)
氏 名		
住 所		
傷病名	※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令で定める特殊の疾病(難病等)に該当 (☐ する・ ☐ しない)	
障害状況(全身所見、合併症、筋力、ADLなど)		
肢体不自由の状況及び所見 参考図示		
		
✕ 変形 ■ 切離片 ▨ 感覚麻痺 ≡ 運動障害		
補装具 の種目 及び 名 称	種 目	効果の見込み
	名 称	
工作内容・付属品 別紙のチェックシートより、該当項目をチェックしてください。		
以上のとおりです。		
年 月 日		
医療機関		
医 師		

※身体障害者福祉法第15条指定医等により記載願います。

義手処方内容

氏名				生年月日	年 月 日 () 歳		
切断部位	左	右			職業		
断端長	cm						
種目	殻構造・骨格構造		採型区分	A- ()			
名称	1.肩義手用 2.上腕義手用 3.肘義手 4.前腕義手 5.手義手 6.手部義手 7.手指義手	型式・名称	1.能動式 2.電動式 3.その他 □装飾用 □作業用	加算	1.肩甲胸郭間切断用 2.吸着式 3.顎上懸垂式 4.スプリットソケット 5.チェックソケット □シリコン又はライナー □透明チェックソケット		

【制作要素価格】

ソケット	1.皮革 2.熱硬化性樹脂 3.熱硬化性樹脂（電動式） 4.熱可塑性樹脂 5.熱可塑性樹脂（電動式）	ソフティンサール	1.皮革 2.軟性発泡樹脂 3.皮革・軟性発泡樹脂	支持部	殻構造	骨格構造
	1.能動式 □肩部 2.電動式 □上腕部 3.その他 a.熱硬化性樹脂 b.熱可塑性樹脂 □前腕部 a.熱硬化性樹脂 b.熱可塑性樹脂 □手部 □形状、接続部の修正		□肩義手用 □上腕義手用 □肘義手用 □前腕義手用 □形状、接続部の修正			
義手用ハーネス	1.肩義手用 a.胸郭バンド式肩ハーネス式 b.肩たすき式 2.上腕義手用 3.肘義手用 a.胸郭バンド式上腕ハーネス式 b.肩たすき一式 c.8字ハーネス式 4.前腕義手用 5.手義手用 6.手部義手用 a.胸郭バンド式前腕ハーネス式 b.8字ハーネス式 c.9字ハーネス式 d.たわみ継手（一組） e.Yストラップ f.上腕カフ（三角筋パッド）			外装	殻構造	骨格構造
	□肩部 a.皮革 b.プラスチック c.塗装 □上腕部 a.皮革 b.プラスチック c.塗装 □前腕部 a.皮革 b.プラスチック c.塗装	□肩義手用 □上腕義手用 □前腕義手用				
断端袋		1.上腕用 2.前腕用				

【完成用部品】

完成用部品	
-------	--

年 月 日

医療機関名

医師

義足処方内容

氏名				生年月日	年 月 日 () 歳		
切断部位	左	右				職業	
断端長	cm 周径					cm	
種目	殻構造・骨格構造		採型区分	B- ()			
名称・型式	殻構造			骨格構造			
	1.股義足						
	2.大腿義足 a.差込式 b.ライナー式 c.吸着式			a.差込式 b.ライナー式 c.吸着式			
	3.膝義足 a.差込式 b.ライナー式 c.吸着式			a.差込式 b.ライナー式 c.吸着式			
	4.下腿義足 a.差込式 b.PTB式 c.PTS式			a.差込式 b.PTB式 c.PTS式			
	d.KBM式 e.TSB式			d.KBM式 e.TSB式			
	5.サイム義足						
	6.足根中足義足 a.足袋式 b.下腿部支持式						
7.足趾義足							
基本価格	1.差込式 6.KBM式		加算	1.片側骨盤切断用			
	2.ライナー式 7.TSB式			2.短断端切断用キャップシャフト			
	3.吸着式 8.有窓式			3.坐骨収納型ソケット			
	4.PTB式 9.足袋式			4.大腿支柱付き			
	5.PTS式 10.下腿部支持式			5.チェックソケット ☐ シリコン又はライナー ☐ 透明プラスチック			

【制作要素価格】

ソケット	1.熱硬化性樹脂 2.熱可塑性樹脂 3.木製 4.皮革 ☐ エアクッションソケット ☐ カーボンストッキネット ☐ 下腿部支持式	ソフ ト イ ン サ ー ト	1.皮革 2.軟性発泡樹脂 3.皮革・軟性発泡樹脂 4.皮革・フェルト 5.シリコン	支持部	殻構造	骨格構造
			1.股部 2.大腿部 a.木製 b.熱硬化性樹脂 3.下腿部 a.木製 b.熱硬化性樹脂 4.足部 ☐ 土台修正 ☐ 鉄脚使用		1.股義足用 2.大腿義足用 3.膝義足用 4.下腿義足用 ☐ 土台修正	
義足懸垂用品	1.股義足用 a.懸垂帯一式 2.大腿義足用 3.膝義足用 a.シレジアハンドー式 b.肩吊り式 c.腰バンド d.横吊帯 e.義足用股吊带一式 4.下腿義足用 a.腰バンド b.横吊帯 c.大腿コルセット一式 d.PTBカフベルト一式			外装	殻構造	骨格構造
			1.股部 a.皮革 1.股義足用 2.大腿部 b.プラスチック 2.大腿義足用 3.下腿部 c.塗装 3.膝義足用 4.足部 d.リアルソックス 4.下腿義足用 ☐ リアルソックス			
断端袋	1.大腿用 2.下腿用					

【完成用部品】

完成用部品	
-------	--

年 月 日

医療機関名

医師

装具処方内容（下肢装具、靴型装具）

氏名			生年月日	年 月 日（ ） 歳	
職業					
装具の名称（レディメイドの場合商品名）					
名称・区分 基本構造 基本価格					
1 下 肢 装 具	A- ☐ 採型 ☐ 採寸				
	1.股関節装具	2.長下肢装具	3.膝装具	4.短下肢装具	5.足装具
	A.硬性	A.硬性	A.硬性	A.硬性	A.足底装具
	B.フレーム	B.両側支柱付	B.両側支柱付	B.両側支柱付	B.Denis-Browne（デニスブラウン）型
	C.軟性	C.片側支柱付	C.片側支柱付	C.片側支柱付	
2 靴 型 装 具	B- ☐ 採型 ☐ 採寸				
	A.長靴				
	B.半長靴（編上靴）				
	C.チャッカ靴				
	D.短靴				

【制作要素】					
1.下肢装具					
a.継手					
(1)股継手			c.その他の加算要素		
(2)膝継手			□膝サポーター（支柱付き・支柱なし）		
(3)足継手			□キャリパー		
□固定式			□ツイスター（硬性・軟性）		
□遊動式			□Denis-Browne（デニスブラウン）型		
□遊動式			□膝当て		
□プラスチック継手			□T・Yストラップ		
□プラスチック継手			□スタビライザ		
b.支持部					
(1) 大腿支持部			(2)下腿支持部		
A.半月			A.半月		
B.皮革等			A.あぶみ		
1.カフバンド			B.足部		
2.大腿コルセット			1.足部覆い		
C.硬性			2.標準靴		
1.熱硬化性樹脂			3.硬性（熱硬化性樹脂）		
2.熱可塑性樹脂			4.硬性（熱可塑性樹脂）		
□大腿支持部坐骨指示式			C.足底装具		
□下腿支持部（PTB式・PTS式・KBM式）			1.MP関節遠位		
□足板の補強			2.MP関節近位		
□カーボン使用（大腿支持部・下腿支持部・足部）			※オーダーメイドの処方理由		
2.靴型装具					
a.制作要素					
□グッドイヤー式			□マッケイ式		
(a)患足（整形靴・特殊靴）			(b)健足		
□短靴			□短靴		
□チャッカ靴			□チャッカ靴		
□半長靴			□半長靴		
□長靴			□長靴		
b.付属品等の加算要素					
□月型の延長 □スチールパネ入り □トウボックス補強 □鉛板の挿入					
□足背ベルト □ベルト(裏付き)の追加 □補高(敷き革式・靴の補高)					
□ヒール補正(トルクヒール・ウェッジヒール等)					
□足底の補正（内側、外側ソールウェッジ・テンパーバー等）					

【完成用部品】	
完 成 用 部 品	

年 月 日

医療機関名

医師

装具処方内容（体幹装具、上肢装具）

氏名			生年月日	年 月 日（ ）歳	
職業					
装具の名称（レディメイドの場合商品名）					
名称・区分 基本構造 基本価格					
1 体 幹 装 具	C-	☐ 採型 ☐ 採寸			
	1.頸椎装具	2.胸腰仙椎装具	3.腰仙椎装具	4.仙腸装具	5.側弯症装具
	A.硬性	A.硬性	A.硬性	A.硬性	A.硬性
	B.フレーム	B.フレーム	B.フレーム	B.フレーム	B.フレーム
	C.軟性	C.軟性	C.軟性	C.軟性	C.軟性
2 上 肢 装 具	D-	☐ 採型 ☐ 採寸			
	1.肩装具	2.肘装具	3.手関節装具	4.手装具	5.指装具
	A.硬性	A.硬性	A.硬性	A.硬性	A.硬性
	B.フレーム	B.両側支柱付き	B.両側支柱付き	B.フレーム	B.フレーム
	C.軟性	C.軟性	C.片側支柱付	C.軟性	

【制作要素】

1.体幹装具					
a.支持部			b.その他の加算要素		
(1)頸椎支持部		(4)仙腸支持部	(1)体幹装具付属品	(2)側弯症装具付属品	(3)内張り
A.硬性		A.硬性	☐ 高さ調整	☐ ミルウォーキー型付属品一式	☐ 頸椎支持部
1.支柱付き 2.支柱なし		1.支柱付き 2.支柱なし	☐ ターンバックル式	☐ 胸椎パッド	☐ 胸椎支持部
B.フレーム		B.フレーム	☐ 腰部継手	☐ 腰椎パッド	☐ 腰椎支持部
C.カラー		C.軟性	☐ バタフライ	☐ ショルダーリング	☐ 仙腸支持部
1.あご受けあり 2.あご受けなし		D.骨盤帯	☐ 肩バンド	☐ 腋窩パッド	
(2)胸椎支持部		1.芯あり 2.芯なし	☐ 会陰ひも	☐ ネックリング	
A.硬性		(5)骨盤支持部	☐ 腹圧強化バンド	☐ 胸郭バンド	
1.支柱付き 2.支柱なし		A.皮革		☐ アウトリガー	
B.フレーム		B.硬性		☐ 前方支柱	
C.軟性				☐ 後方支柱	
(3)胸椎支持部		☐ 硬性のサンドイッチ構造		☐ 側方支柱	
A.硬性					
1.支柱付き 2.支柱なし					
B.フレーム					
C.軟性					
2.上肢装具					
a.継手			c.その他の加算要素		
(1)肩継手		(3)手継手	(4)MP継手	☐ 肘サポーター（支柱付き・支柱なし）	
A.固定式・B.遊動式		A.固定式・B.遊動式	A.固定式・B.遊動式	☐ 末節骨パッド（硬性・フレーム）	
C.肩回旋装置		C.プラスチック継手	(5)IP継手	☐ 中・末節骨パッド（硬性・フレーム）	
(2)肘継手			A.固定式	☐ 対立バー	
A.固定式・B.遊動式			1.硬性 2.フレーム	☐ Cバー	
C.プラスチック継手			B.遊動式・C.鋼線支柱	☐ アウトリガー	
b.支持部			☐ 伸展・屈曲補助パネ		
(1)胸郭支持部 (3)上腕支持部		(4)前腕支持部	(5)手部背側パッド	☐ 肘当て	
A.硬性 A.半月		A.半月	A.硬性	☐ ターンバックル	
B.フレーム B.皮革等		B.皮革等	B.フレーム	☐ フレクサーヒンジ	
(2)骨盤支持部 1.カフバンド		1.カフバンド	(6)手掌パッド	☐ 内張り（上腕部・前腕部・手部）	
A.硬性 2.上腕コルセット		2.上腕コルセット	A.硬性		
B.フレーム C.硬性		C.硬性	B.フレーム		

【完成用部品】

完 成 用 部 品	
-----------------------	--

年 月 日

医療機関名

医師