

項 目	建築基準法	労働安全衛生法																														
適用の対象	人又は荷物を運搬する昇降機（用途、積載荷重にかかわらず）	工場等に設置されるエレベーター（一般公衆の用に供されるものは除く）で積載荷重 0.25 t 以上のもの																														
区 分	<p>●エレベーター かごの面積 1 m²超又は高さ 1.2m超</p> <p>●小荷物専用昇降機 かごの面積 1 m²以下かつ高さ 1.2m以下</p> <table border="1" data-bbox="526 675 1176 1082"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">高 ↑ 高さ ↓ 低</td> <td style="text-align: center;">1.2 m</td> <td style="text-align: center;">③ エレベーター</td> <td style="text-align: center;">④ エレベーター</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">① 小荷物専用昇降機</td> <td style="text-align: center;">② エレベーター</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">小 ← 面積 → 大</td> </tr> </table> <p>※②③は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。</p>	高 ↑ 高さ ↓ 低	1.2 m	③ エレベーター	④ エレベーター		① 小荷物専用昇降機	② エレベーター			1.0m ²				小 ← 面積 → 大		<p>●エレベーター かごの面積 1 m²超かつ高さ 1.2m超</p> <p>●簡易リフト かごの面積 1 m²以下又は高さ 1.2m以下</p> <table border="1" data-bbox="1243 675 1892 1082"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">高 ↑ 高さ ↓ 低</td> <td style="text-align: center;">1.2 m</td> <td style="text-align: center;">③ 簡易リフト</td> <td style="text-align: center;">④ エレベーター</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">① 簡易リフト</td> <td style="text-align: center;">② 簡易リフト</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">小 ← 面積 → 大</td> </tr> </table>	高 ↑ 高さ ↓ 低	1.2 m	③ 簡易リフト	④ エレベーター		① 簡易リフト	② 簡易リフト			1.0m ²				小 ← 面積 → 大	
高 ↑ 高さ ↓ 低	1.2 m		③ エレベーター	④ エレベーター																												
		① 小荷物専用昇降機	② エレベーター																													
		1.0m ²																														
		小 ← 面積 → 大																														
高 ↑ 高さ ↓ 低	1.2 m	③ 簡易リフト	④ エレベーター																													
		① 簡易リフト	② 簡易リフト																													
		1.0m ²																														
		小 ← 面積 → 大																														